Shenou®
申瓯通信




便携式应急保障通信设备 SOC-ECS1200

产品介绍

企业简介

申瓯通信设备有限公司创立于 1990 年 10 月，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的全国性无区域企业、国家级重点高新技术企业、浙江省信息产业重点企业、浙江省文明单位，并担任中国通信协会副会长单位。产品涵盖 IMS 融合通信、程控交换、调度通信、光传输通信、无线覆盖、软件、工控等构成了多业务、多品牌发展的产业新格局。

申瓯公司直属省级科研机构——温州市通信技术研究所；省级研究院——浙江省申瓯多功能融合通信技术研究院为研发基地，公司拥有研发生产团队 500 多人，建有研发机构、生产基地、商务中心与生活苑区，现拥有光传输事业部、工控事业部、酒店管理软件事业部和申瓯系统智联事业部多个专业技术部门。建立了具有国际先进水平的 SMT 自动贴片流水生产线，并采用 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18000 职业安全健康认证、ERP 系统认证等作为管理标准，为确保产品质量提供了可靠的保障。



企业宗旨

尽善尽美贡献产业，至诚至信服务用户

经营战略

以培育综合竞争力壮大产业，以开拓新领域发展产业

我们的精神

诚信、敬业、责任、创新、合作、共赢

企业荣誉

全国性无区域企业

中国通信工业协会副会长单位

国家级软件企业

浙江省信息产业重点企业

国家高新技术企业证书

浙江省企业技术中心证书

全军武器装备采购定点企业

质量管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

.....



我们的客户

申瓯公司在 25 个省会以及 300 多个地级市设立了销售网点以及专业代理商，为客户提供最迅速、优质的技术服务支持。产品应用于各大不同行业用户：中国移动、中国电信、中国联通、国家电网、政府公安、石油石化、煤炭矿山、银行、医院、学校、酒店、企业等。近年来，申瓯通信为“中国上海世界博览会”、“杭州 G20 峰会”、“厦门金砖会议”、“世界互联网大会”、“2018 天津夏季达沃斯论坛”、“联合国世界地理信息大会”“成都大运会”等多个重要会议的主会场、会议中心、各国元首下榻的酒店等重要场所及设施提供通信设备保障，确保信息通信系统安全稳定运行。与客户形成了长期稳定的合作关系，并在市场上形成了强大的申瓯品牌效应。申瓯积极开拓海外市场，产品相继成功打入海外多个市场领域。

Shenou®
申瓯通信

产品彩页

便携式应急保障通信设备 SOC-ECS1200

便携式应急保障通信设备 SOC-ECS1200

申瓯便携式应急保障通信设备采用防尘防水一体箱结构设计，可达到 IP67 级防水防尘标准，独特的密封条和锁扣系统，能有效阻挡水分、灰尘和杂质侵入，可在暴雨、沙尘等恶劣环境中保护箱内物品，在恶劣自然环境下不易被腐蚀，可延长箱子内部设备的使用寿命。

本设备 ECS1200 便携式应急保障通信设备内部集成光口、电口和 WAN 口可满足不同场合使用，可快速搭建临时通信链路，恢复信息传输。箱体设计紧凑，便于运输和携带可快速部署现场，快速完成现场统一的系统搭建，为应急事件处理提供可靠的通信互联互通。

ECS1200 便携式应急保障通信设备支持电源 1+1、光口 1+1、电口 1+1 等保护功能，箱体内置锂电池，续航时间 8 小时以上，为通信链路提供可靠的通信保障。

便携式应急保障通信设备可快速配置 OPT、E1、NT 三种模式通信功能，满足不同现场的使用环境。设备面板配备了完整的告警指示灯和实时电池电量显示屏，设备工作状态一目了然。设备面板配有 CONSOLE 调试口，可对系统进行配置和升级。可统一接入申瓯云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。



产品图

产品亮点

- 业务集中、功能强大
  - 支持 OPT、E1、NT 三种模式通信功能。
  - 支持 4G 无线加密通道，突破了有线网络的物理限制，实现设备在无固定布线场景下的广域联网
  - 支持用户侧线路例行检测，保障通信线路安全。
  - 先进的语音处理技术，提供电信级语音质量。
  - 最大支持 8 容量分机/中继接口。
  - 业务种类丰富，设备整体集成度高、组网能力强，降低了建网和运维成本。
  - 具备浪涌和三级防雷击保护。
- 结构紧凑、稳定可靠
  - 搭配人体工程学提手、一体化设计方便携带。
  - 箱体采用双掷锁扣，按压式锁扣，形成坚固密封。

- 全表面贴装工艺，工业级设计。
- 可配置以太网、门禁管理接口等。
- 支持光口 1+1 冗余保护，支持外置电源，支持内置锂电，不间断供电，维护方便。

- 组网灵活
  - 可接入 GPC600/GPC410/GPC200/GPC300 等设备。
  - 光纤/E1 接入，实现 8 路电话，以太网业务、数据业务。
  - 基于 4G LTE 网络的分组域（EPC 核心网），实现设备与 IMS 平台间的 IP 数据传输，无需自建专用传输网络
- 网管系统
  - 可统一接入云平台管理，实现设备集中网管，远程监控和维护。
  - 支持数据可视化平台，管理配置、各类数据统计，支持大屏看板。

储存环境与工作环境

储存温度：-10℃～60℃

储存相对湿度：5%～95%无凝结（室温）

电磁相容性辐射和传导干扰符合国际‘‘GB/T13996’’标准

环境空气无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘

工作温度：0℃～80℃

工作相对湿度：5%～95%无凝结（室温）

-

应用拓补图



版权所有 © 申瓯通信设备有限公司 2023。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明
Shenou 申瓯通信 和其他申瓯商标均为申瓯通信设备有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

申瓯通信设备有限公司
地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路118 号
邮编：325000
网址：www.socgcs.com